

# Natuur

## op en rond de Boerderij

1. GEELGORS  
kenmerkende zang - 'de 5e van Beethoven'
2. STEENUIL  
broedt graag op boerenerven
3. GAAI  
eet 's winters vooral eikels die hij ook verstoppt voor later
4. EKSTER  
leeft tot zijn 3e jaar in 'jeugabendes'
5. BUIZERD  
meest voorkomende roofvogel
6. TORENAALK  
'ziet' in de lucht als hij een prooi ziet.
7. GRAUW GANS  
vormt een paartje voor het leven
8. BRANDGANS  
pas sinds 1984 broedvogel
9. KOLGANS  
algemeenste overwinterende gans
10. ROTGANS  
geluid een laag 'rrrr...rrrr', vandaar rotgans
11. OOIEVAAR  
in '70 vrijwel verdwenen, nu algemeen
12. GROENE SPECHT  
eet vooral mieren in grasland
13. GRUTTO  
zit graag op een paaltje
14. TURELUUR  
broedt meestal langs een sloot
15. WULP  
één broedsel per jaar - eieren in kuiltje
16. KIEVIT  
manetje toont spectaculaire buitelingen bij de balts
17. SCHOLEKSTER  
voert heel lang zijn jongen
18. GELE KWIKSTAART  
leeft in open grasland - opwippen van de staart
19. BOERENZWALUW  
luchtschroobst bij boerderijen
20. HUISZWALUW  
eten enorme hoeveelheden muggen
21. HUISMUIS  
houdt van een rommelige, menselijke omgeving
22. PATRIJS  
legt veel eieren (13-16) in een nest op de grond
23. ZWARTE KRAAI  
intelligente veel voorkomende allesteter
24. SPRELUW  
vormt grote zwermen na het broedseizoen
25. HOULTDUIF  
voert de jongen met 'duivenmelk'
26. ROODBORST  
nieuwsgierig en goed van vertrouwen
27. WILDE EEND  
eet waterplanten, gras en kleine (water)diertjes
28. REIGER  
vroeger schuw - kan slecht tegen vorst
29. KONIJN  
neemt weer toe na declinering door ziekte
30. HAAS  
krijgt jongen in kuiltje - zij worden 1x per dag gevoed
31. REE  
de bokken krijgen jaarlijks een nieuw gewei
32. MOL  
heeft zijaarts staande grote graaf-voorpoten
33. EGEL  
houdt een winterslaap van november tot eind maart
34. GEWONE DWERGVLEERMUIS  
jachtvlucht op 2 tot 5 meter hoogte
35. GROOTOORVLEERMUIS  
oren bijna net zo lang als het lichaam
36. VOS  
leeft in paartjes in een territorium van 30-500 ha.
37. DAS  
graaft zelf een burcht die met de jaren uitgebreid wordt
38. GEWONE BOSSPITSMUIS  
actieve insectenetter
39. VELD MUIS  
belangrijk prooidier - kan een plaag vormen
40. BRUINE KIKKER  
overwintert op land of in het water
41. GEWONE PAD  
zowel volwassenen als larven scheiden een giftige stof af
42. GELE WEIDMIER  
voedt zich met de afscheiding van wortelluizen
43. LIEVEHEERSBESTIJE  
veel soorten - die bladluizen eten zijn het meest bekend
44. GEWONE MESTKEVER  
brengt mestballen met een eitje wel 60 cm diep.
45. ATALANTA  
trekvinder die ieder jaar vanuit Zuid-Europa komt
46. KLEINE VOS  
eet als rups van de grote brandnetel
47. DAGPALUWOG  
overwintert als vlinder
48. NACHTVLINDER  
ook wel most genoemd - sommige soorten vliegen overdag
49. WILDE BIJ  
leeft solitair of in kleine kolonies
50. AARDHOMMEL  
maakt jaarlijks een nieuw ondergronds nest
51. BRÖMVLIEG  
heeft een zuignut en zuignagels ander aan de poten
52. LIBELLE  
De larve leeft een of meer jaren onder water
53. GEWONE OORWORM  
zorgzame moeder die de eieren likt en zo nodig verplaatst
54. GEWONE PISSEBED  
kreeftachtige die van organisch materiaal leeft
55. BODENWILT  
0,2-2 mm, meer dan 48.000 soorten -  
pootjes opmerkelijk sterk
56. DUIZENPOT  
jaagt op diertjes op en in de bovenste bodemlaag
57. REGENWORM  
trakt blad en takjes zijn hol in de bodem in
58. KRUISSPIN  
wielwebspin die meestal midden in het web zit
59. GRONDSPIN  
jaagt over de grond en heeft daarvoor grote ogen
60. AARDAPPELS  
hommels gebruiken het stuifmeel uit de bloemen.
61. GRAAN  
wordt zeer gewaardeerd door veel dieren  
voor rust en voedsel
62. MAIS  
schuilgelegenheid voor reeën en konijnen



Deze poster is mede mogelijk gemaakt door:



Illustraties: Doris de Vries, www.natuur.nl